

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą „*oos*”, a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691 z późn. zm.) - zwanej dalej „*k.p.a.*”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Cambria Energy Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: **„Budowa farmy fotowoltaicznej Legnica 2 o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”** planowana do realizacji na działkach nr 64, 95, 101, 104, obręb Pątnów, gmina Legnica, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legnicy,

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Legnica 2 o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach nr 64, 95, 101, 104, obręb Pątnów, gmina Legnica.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach nr 64, 95, 101, 104, obręb Pątnów, gmina Legnica, powiat Legnica, m. Legnica, który jest nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w północnej części miasta Legnicy, rejon osiedla Piekary, Pątnowa Legnickiego oraz rzeki Kaczawa. Inwestycja zlokalizowana będzie w krajobrazie wiejskim, w sąsiedztwie pól uprawnych oraz pojedynczych zabudowań.

Zakres działalności planowanej inwestycji został określony w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – jako: „*zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie*

zewnątrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

II. Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1.1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów minimum 100 m od cieków i miejsc podmokłych.
- 1.2. Każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi w celu uniemożliwienia powstawania zanieczyszczonych wód opadowych.
- 1.3. W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy stację transformatorową wyposażać w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego.
- 1.4. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
- 1.5. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych (urządzeń melioracji wodnych-drenowanie) oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.
- 1.6. Rozpoczęcie prac budowlanych (ziemnych) w terminie od 1 marca do 31 sierpnia poprzedzić kontrolą z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin oraz zasady prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
- 1.7. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
- 1.8. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odslonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.

- 1.9. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
- 1.10. Na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- 1.11. Zachować ok. 15-20 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem terenu inwestycji (ogrodzenie winno być nieostro zakończone, aby nie kaleczyło ono zwierząt). Ogrodzenie farmy zlokalizować w odległości nie mniej niż 2 m od najbliższych drzew i krzewów.
- 1.12. Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
- 1.13. Nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.
- 1.14.** Koszenie roślinności prowadzić po 1 sierpnia i rozpoczynać od środka farmy, kierując się stopniowo ku jej brzegom zostawiając pokos na wysokości ok. 10-15 cm ponad powierzchnię ziemi. Nie mulczować. Biomasa zebrać i usunąć z terenów zielonych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

Cambria Energy Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek z dnia 13 sierpnia 2025 r., wystąpiła do tut. organu z wnioskiem (data wpływu do tut. organu 18 sierpnia 2025 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Legnica 2 o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowana do realizacji na działkach nr 64, 95, 101, 104, obręb Pątnów, gmina Legnica.

Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – zwaną dalej *Kip* (sporządzoną w Turku w sierpniu 2025 r. przez mgr Martę Marendziak). Klasyfikacja inwestycji zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):

- § 3 ust. 1 pkt 54 a ppkt b, tj. „*zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a*”

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach nr 64, 95, 101, 104, obręb Pątnów, m. Legnica, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 6 MW w Legnicy, w województwie dolnośląskim. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wynosi do 3,1 ha natomiast powierzchnia przeznaczona pod inwestycję będzie wynosić do 2,462 ha.

Na podstawie art. 61 § 4 *k.p.a.* tut. organ pismem znak GOS.6220.11.2025.XVII z dnia 27 sierpnia 2025 roku zawiadomił Strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 2 września 2025 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.bip.legnica.eu (zwanym dalej BIP) oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (zwanym dalej ETO).

Równolegle tutejszy organ pismem znak GOS.6220.4.2025.XVII z dnia 27 sierpnia 2025 r., wystąpił z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. W dniu 8 września 2025 r. informacja została obwieszczona publicznie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wystosował pismo do tut. organu w dniu 9 września 2025 r. z prośbą o uzupełnienie brakujących załączników do wniosku oraz doprecyzowanie żądania i wskazanie właściwej podstawy prawnej dla pisma dotyczącego wystąpienia o opinię z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy pismem znak VL.ZZŚ.4901.88.2025.JS z dnia 9 września 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 12 września 2025 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy zastosować na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

Dnia 11 września 2025 r. tut. organ skierował pisemne oświadczenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym poinformował, że Inwestor nie jest podmiotem zależnym od Gminy Legnica oraz nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), a także udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2025 r., znak: WOOS.4220.439.2025.AJ.1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOS.4220.439.2025.AJ.2 z dnia 18 września 2025 r. skierowanym do Inwestora wezwał do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w *Kip*. Dodatkowo pismem znak: WOOS.4220.439.2025.AJ.3 z dnia 18 września 2025 r zawiadomił tut. organ o braku możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji i wyznaczył nowy termin jej rozstrzygnięcia do dnia 30 października 2025 r. Tut. organ obwieścił informację pismem z dnia 19 września 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 19 września 2025 r. Inwestor odpowiadając na wezwanie znak: WOOS.4220.439.2025.AJ.2 przesłał pismo z dnia 6 października 2025 r. oraz

uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz tut. organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOOŚ.4220.439.2025.AJ.4 z dnia 28 października 2025 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Fiołkowej od ul. Czerwonych Maków wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Dodatkowo pismem znak: WOOŚ.4220.439.2025.AJ.5 z dnia 28 października 2025 r. poprosił Prezydenta Miasta Legnicy, aby w toku postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 § 1 *k.p.a.*, poinformował Strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia oraz o braku możliwości wniesienia zażalenia.

Tut. organ pismami z dnia 29 października 2025 r. przekazał wyjaśnienia Inwestora do materiału dowodowego z dnia 6 października 2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy ww. wyjaśnienia wpłyną na zmianę zajętego już stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy pismem z dnia 28 listopada 2025 r., poinformował, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 9 września 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 2 grudnia 2025 r., znak: ZNS.9022.4.21.2025.JF także poinformował, że przedłożone wyjaśnienia nie mają wpływu na wcześniejsze stanowisko, wyrażone zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy *o oś* i należy traktować je jako brak zastrzeżeń do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tut. organ na podstawie art. 9, art. 10 § 1, oraz art. 81 *k.p.a* dnia 4 grudnia 2025 r. sporządził zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla ww. przedsięwzięcia, umożliwiając Stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 5 grudnia 2025 r. zostało udostępnione obwieszczenie w BIP oraz ETO.

W trakcie postępowania tutejszy organ dokonał analizy zebranych dokumentów, w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy, biorąc również pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, zakres i lokalizację inwestycji, która przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszej decyzji, a także warunków przy prowadzeniu prac realizacyjnych i eksploatacyjnych inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustalił, iż planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe położone tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ponad 489 m od terenu inwestycji. Obszar przedsięwzięcia usytuowany jest na działkach o charakterze rolnym na gruntach oznaczonych w ewidencji jako RIVa, RIVb, ŁIV, RIIIb. Z terenu przeznaczonego pod inwestycję wyłączono grunty III klasy bonitacyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 *ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)* przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a ww. ustawy.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie związana m.in. z wykonywaniem prac ziemnych, budowlanych oraz montażowych. Na tym etapie wystąpią uciążliwości, tj.: emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, hałas pochodzący od poruszających się pojazdów i maszyn budowlanych. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i przejściowy oraz ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdów i maszyn. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia, w tym odpady niebezpieczne, tj. sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, będą tymczasowo magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Woda do celów bytowych dostarczana będzie z zewnątrz przez beczkowsy. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych, przenośnych zbiornikach bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Źródłem hałasu, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, będą stacje transformatorowe, inwertery i magazyny energii. Urządzenia emitujące hałas będą znajdowały się w odległości ok. 489 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. W związku z powyższym, funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Na tym etapie nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. Na etapie eksploatacji nie powinno dochodzić do przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Odpady powstałe podczas prowadzenia prac serwisowych będą niezwłocznie przekazywane firmom specjalistycznym posiadającym stosowne pozwolenia do ich zagospodarowania. Nie przewiduje się gromadzenia odpadów na terenie funkcjonującej farmy fotowoltaicznej. W przypadku konieczności mycia paneli, proces ten przeprowadzany będzie za pomocą czystej lub demineralizowanej wody. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych zainstalowane zostaną szczelne misy olejowe, które w sytuacji awaryjnej będą w stanie zmagazynować całą zawartość oleju z transformatora. W przypadku sytuacji awaryjnych, w wyniku których wystąpi skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczona gleba zostanie usunięta przez wyspecjalizowane podmioty.

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z powstawaniem odpadów (demontaż paneli i infrastruktury towarzyszącej), emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (transport samochodów ciężarowych i innych niezbędnych maszyn). Powyższe oddziaływania będą miały charakter lokalny i przejściowy. Powstające na etapie likwidacji odpady zostaną zagospodarowane przez uprawniony podmiot.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.)*. Najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052) znajduje się w odległości ok. 700 m. Inwestycja położona jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się obszary leśne. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz lokalizację przedsięwzięcia, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i stwierdzono, że przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na skalę oraz charakter przedsięwzięcia, a także lokalne i możliwe do przewidzenia na tym etapie postępowania oddziaływanie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na skalę i zakres inwestycji, etap realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinien przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Środkami zaradczymi, niwelującymi wpływ przedsięwzięcia na klimat i zmiany klimatu, będzie właściwa organizacja prac, w tym podjęcie na etapie realizacji i eksploatacji działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 *ustawy o oś* organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Legnicy.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. *ustawy* charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**
- 3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.**
- 4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.**

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć złotych).

Z up. PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

**Bartosz Wasilewski
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Gospodarowania Odpadami**

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Cambria Energy Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek.
2. Pozostałe Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. GOS UM - a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
ul. Długosza 68, 51-162 Wrocław.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni, ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.

Sporządziła: Paulina Kulacz | tel. (76) 72 12 340